









Mildebre

Désignation:

Clos Planche/4 Côté A Nº 126

Vigueur: 2

Charge:

s. 1 0

2 2/

3 1

Jaille 64

5

Désignation: Wildrebe

Clos Planche 14 côté A No. 126, 16

Vigueur: 1

Date de mâturité: le (25.8.59)

Charge:

S. 1 2

A

Saille 5.

Désignation Wildrebe

Clos Planche/400té A No-126

Vigueur: 2

Date de mâturité 5.9.6e

Charge

22

30

4 1

50

Designation: Wildrebe

Clos Planche 14 Rang A Souche 126

Vigueur: J. J. 20.862

Date de maturité: 24.9.62

Pourriture:

GRAPPE: G - M - P - L - M - C.

BAIE: TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - M.

Charge:

saveur: s - m - ar - fox - herb.

s 1 16 Disc - sph - ell - Ov.

- Obov - cyl - fus.

s 2 13

s 3 8 avec pépins - apyrène

s 4 4 jus: inc - coloré.

s 5 1

dantadantadiatadantad

	Année 1	958		Wildr						A+/.	14	FI	2_6	
		Nombre total	13.3	1 22/3 1	27.3	====== D 1		-=4=4=	S !	=====	-====		!	 = ! !
,	1 1 1	. 5.	.1.	2.		!	1		1 .	,	!		! .	1 1
S. couler	3	1	!			1	. !		1 .		1 .		1 .	1
1. Jaille	5	! !	!			I . I .	. !		1 .		! .		! . ! . ! .	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	1			<u> </u>	Ce 2	4-3	- 5	8	1		1		Ī	_!
					II	- 2_								

Année : 1360

Nº . Wildrebe . Planche . 14 A 126. . Côté. . .

	!Nombre ! total	!			DATES					
	! !	1 113	5/3	8.3	!	!	!	!		
1	8	! 0	. 0	5 ,	!	!	!	!		
2	5	0	! 0	3	1	1	1	1		
3	: 4	. 2	2	3 .		!	1	i		
4	6	1	11	1 2 !	: !		!	!		
5	faille	!	m m m m m m m m m m m m m m m m m m m	!!!!!	De 7-	3-60K	!	!!!		

	: 1961 cement : 14 A	Wildrebe 1 126	VII 20A1	
Nombre total 8 2 6 4 4 4 4 5 4 6 7 8 9 10 10	23/2 27/2	DATES D& 26-2-61A		

nnée	1962		Wile						
0			Planche	14.	9.126	Côté	************		
	Nombre total	DATES							
		27,3	2.4	1	ļ ,	1	1		
1	8	1	6 ×						
2	6	0	3 +						
3	6	0	2						
4	6	J	4 *						
5	1,	0	6 ×						

nhatandanimilmitaalaatmi

Désignation :

VASSAL Planche 14 Côté A Nº 126 Souche 1 23-4-5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

Juntunland

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à

 plages bronzées entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9 Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

1 4 MAI 1955

Stane

No ordre

Inntudunti

Wildrebe Désignation :

Planche 14 côté A Nº 126 souche 123-45 VASSAL

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8. (9
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 2 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

 30 à pétiolé glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femel-10 9 .

28 MAI 1955

rkurtunlaritarduratradizutard

Trull

Nº ordre

Désignation: Wildrebe S1.2

VASSAL Planche 14 côté A Nº 126 souche 123-45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3

ventre coloré () - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré O - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré O - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

hardier 18-6.55

dantadantadantadantad

<u>dantaniyatiinlimtaaluutaal</u>

Nº ordre VASSAL planchel Côté A No Souche 1 @ 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne (2)- grande 3. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. révoluté 4 - tourmenté 5. tourmenté 5. grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3entièrement rouge 4.

PETTOLE

- long 1 - moyen 2 - court

- glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° ② supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

11.2

J. Turet 20 JUIL 1956 13 JUIL 1956 Rouquies

Désignation

- Face supérieure : the tangent nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté

- Lobes : plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 3 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

identindentindentindentind

Nº ordre

Désignation Wildrebe

VASSAL planche 14 côté A Nº 126 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long(1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/maman: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Bomos 3.8.57

Park yraypes

Nº d'ordre

hintimbunti

Désignation

Wildhele

VASSAL planche 14 côté A Noll 6 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3
- Lâche 4 Moyenne (5) Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé 1 mi-aoûté(2) aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 cvoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- A jus incolore 1 coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre () fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen /2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

Angel 1953

Wildribe Planche 14.... c8té A..... Rang 13.6.. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2. à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (8), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (7), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousee (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : 10.17. cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3), : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Inntuntunt

Bonial 18-12-56

ylandırılırılırılırılırılırılırılırılırıl

Nº d'ordre : Désignation: . Wil DRE BE . 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3. 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 -3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : Forme 1 - 2 - 3 . . 18 - Angle lob. term. 1 - 2-3 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ L'₃ : · · · · · ① - 2 - 3. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - 2 - 3. Forme : 4 - 5 Médiane/Base : 6-7-8.

Juntuuluuti

hander_

okuutuuluutvalaatualautuul

150